

| AVATAITE TÄHIS   |  | KOGUS | JOONIS (vaade väljast) ava mõõtudega,<br>paigaldustolerantsid vastavalt tootja nõuetele |  | MÄRKUSED  |
|--|--|-------|---|--|---|
| A-1  |  | 1     |   |  | Alumiiniumraamiga, karastatud kirka klaaspakeetiga aken. Tuulutuseks ja kõrvale sisse käändavanev , peegeldustegur g=0,4 U-arv <0,8 |
| A-2  |  | 1     |   |  | Alumiiniumraamiga, karastatud kirka klaaspakeetiga aken. Mitteavanev, peegeldustegur g<0,8 U-arv <0,8                               |
| A-3  |  | 1     |   |  | Alumiiniumraamiga, karastatud kirka klaaspakeetiga aken. Tuulutuseks ja kõrvale sisse käändavanev , peegeldustegur g<0,8 U-arv <0,8 |
| A-4  |  | 3     |   |  | Alumiiniumraamiga, kirka klaaspakeetiga aken. Mitteavanev, peegeldustegur g<0,8 U-arv <0,8<br>Raami toon RAL7024 grafiithall        |
| <div>objekt: KARDIKESKUS</div> <div><div><div>aadress: Ämma tee 73, Iru küla, Jõelähtme vald</div><div>vastutav arhitekt: INDREK SAAREPERA</div></div><div><div>joonest. arhitekt: INDREK SAAREPERA</div><div>kuupäev: 29.12.2023 muudatus:</div></div></div> <div>ARHITEKTUURIBÜROO VISUAL OÜ</div> <div>REG.NR. 11250869, VISUAL@GMAIL.COM, TEL. 5169669</div> <div><div>töö nr.3-2023</div><div>staadium: EP</div><div>M 1:50</div></div> <div><div>joonis:</div><div>Akende spetsifikatsioon</div></div> <div>AR-08-04</div> |  |       |   |  |   |