




AVATAITE TÄHIS	KOGUS	JOONIS (vaade väljast) ava mõõtudega. paigaldustolerantsid vastavalt tootja nõuetele	MÄRKUSED
MTU-10x21-1v	1		Terasest sile tuletõkkeuks, toon RAL7024 grafiithall  tulepüsivus EI30
VR-1	1		Terasraamiga, horisontaalsete teraslamellidega ventilatsioonirest, toon RAL7024 grafiithall  (resti mõõdud täpsustada vastavalt tegelikule avale välisseinas)
KL-1	2		Katuse suitsuärastusluuk ava mõõduga 1200x800mm, efektiivse avaga 0,8 m2. Läbipaistva PVC-kupliga, U-arv <1,3, avamine käsitsi
<div><div>objekt: KARDIKESKUS</div><div><div>aadress: Ämma tee 73, Iru küla, Jõelähtme vald</div><div>vastutav arhitekt: INDREK SAAREPERA</div><div>joonest. arhitekt: INDREK SAAREPERA</div><div>kuupäev: 29.12.2023 muudatus:</div></div><div><div>ARHITEKTUURIBÜROO VISUAL OÜ</div><div>REG.NR. 11250869, VISUAL@GMAIL.COM, TEL 5169669</div><div>töö nr.3-2023 staadium: EP</div><div>joonis: Metalluste ja muude avatäidete spetsifikatsioon</div><div>M 1:50</div><div>AR-08-05</div></div></div>			